



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации**

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 Тел./факс: (499) 149-58-12
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН RU.ЦОА.165, РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
УД Президента РФ

Чанков С.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам

Регистрационный номер 1961/УДП от 09.02.2012 г.

На основании заявления от 01.02.2012

Регистрационный № 1961

Заявитель: ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ"

Адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, Южное шоссе, д.1. Россия

Организация-изготовитель: "EGGER Kunststoffe GmbH & Co.KG"

Адрес: Im Weilandmoor 2, 38518 Gifhorn, Deutschland, Германия

Сведения о продукции: Бумажно-слоистый пластик EGGER Schichtstoffe.

Состав продукции: бумага меламиновая, пропитанная фенольными смолами

Область применения: для облицовки столешниц, фасадов мебели, подоконников, дверных полотен, крышек стола, панелей для ниш и боковых стенок.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, декларация о соответствии, контракт №IC/100407/002 от 10.04.07, макет этикетки, доверенность.

Результаты исследований: Протокол испытаний № 786/786-М от 08.02.2012 г. АИЛЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА 023.554 действителен до 09.06.2015 г., № РОСС RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016 г.)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Запах,балл	Не более 2
Напряженность электростатического поля,кВ/м	Не более 15
Аммиак,мг/м3	Не более 0.04
Спирт метиловый,мг/м3	Не более 0.5
Формальдегид,мг/м3	Не более 0.01

Фенол, мг/м3

Не более 0.003

Активность цезия-137, Бк/кг

Не более 300

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, страна, фирма-производитель, состав, назначение, размер, условия хранения, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Бумажно-слоистый пластик EGGER Schichtstoffe соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических
экспертиз и сертификации



Ф.И.О.